

Malvasia nera di Basilicata

Vas 13 S 32

Malvasia nera di Basilicata



Collection Vassal-Montpellier

0Mpx179

13 S 32  
Malvasia nera  
di Basilicata  
0Mpx179

Malvasia nera di  
Basilicata

13 S 32











Basilicata  
Désignation : Malvasia nera di

Clos Planche 13 Côté S N° 32

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité: 24. 9. 56

s. 1 - 1

s. 2 - 4

s. 3 - 12

s. 4 - 0

s. 5 - 0

3<sup>e</sup> époque

P. 1

Désignation : Malvasia nera  
di Basilicata -

Clos Planche 13 Côté S N° 32 ~~42~~

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité:

17-9-57

P. 1

s. 1 - 5

2 - 6

3 - 1

4 - 2

5 -

3<sup>e</sup> époque

M. le 5-9-1958 P. 1

Malvasia nera di Basilicata

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 32

Vigueur :

Charge :

s. 1 5

2 3

3 0

4 3

monté X



Année 1956 Malvasia nera di Basilicata

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 5 32

	Nombre total	20	22	26	D A T E S									
		0	0	0	28	30	3	5						
1	4	0	0	0	0	0	1	2						
2	4	0	0	0	0	1	2	3						
3	6	0	0	0	0	0	1	2						
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.						
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.						

5-4-36

7

Année 1957 Malvasia nera di Basilicata

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 5 32

	Nombre total	11/3	14/3	D A T E S									
1	3	1	3										
2	4	0	2										
<del>3</del>	.	.	.										
<del>4</del>	.	.	.										
<del>5</del>	.	.	.										

II<sup>e</sup> D le 14-3-57



Année 1959

Mabovasia nera di Basilicata

N° ..... Planche 13.532 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	27.3								
1	6	2.2	3								
2	6	2.2	3								
3	4	2.2	2								
4	4	0	0								
X											

De 27-3-59

Année 1958 -

Mabovasia nera di Basilicata -

N° ..... Planche ..... Côté 13.532

	Nombre total	D A T E S									
		31.3	2-4	4.4							
1	4	2	2	2 x							
2	4	0	0	3 x							
3	4	0	0	3 x							
4	4	0	0	2 x							
5											

De 2-4-58

III<sup>e</sup>



Désignation : *Malvaria vera di basilicata*

VASSAL Planche XIII Côté S N° 32 Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6 .  
 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
 duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9 .  
 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
 d ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
 plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes ⑧ - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
 la 3° feuille détachées sera notée.

D duw<sup>t</sup>



N° ordre

Désignation : *Malvasia nera di Basilicata*

VASSAL Planche 13 côté S N° 32 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

① aranéux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9.

pas de grappes

Tuel 31-5-54



N° ordre

Désignation : *Malvanda nera di Bonlizata*

VASSAL Planche 13 côté S N° 32 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                          *presque*  
                          *coloré* ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 . *rouge clair à Calase*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 13-6-54*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche B côté 45 N° 32 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 *Rouquin*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 32 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

30 JUIL 1956  
B. Roch



N° d'ordre

Désignation

*Malvasia Nera di Basilicata*

VASSAL planche 13 côté S N° 32 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 ( - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 ( - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

photo

- 26 ( - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 ( - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 ( - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 ( - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 ( - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 ( - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
34 ( - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
82 ( - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 ( - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Pouquin 19-9-56



# *Halvasia nana di Basilicata*

13532

Sarment de vigne

*Bailli*

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 12-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Landier*



N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Malvaria nera di basilicata*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *13 S 32* . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - ~~3~~.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . (1) - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5).  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.